

# **Góp ý 16 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn sớm chất lượng nhất**

Bệnh sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay thấy, do vi rút HPV gây ra. Bệnh lây cơ bản do quan hệ dục tình không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây thông qua những đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp dục tình.

## **Lý do của bệnh sùi mào gà**

Nguyên do của bệnh sùi mào gà là vi rút HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virút gây ra u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN cũng như chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV không giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type dẫn tới bệnh ở cơ quan sinh dục.

Những type virút khác nhau sẽ dẫn tới bệnh tại các ở vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn đến bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn đến bệnh ở cơ quan sinh sản, đây là những type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn tới bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn bộ thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà ở nam giới cũng như nữ giới**

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc dễ thấy cũng như đầy đủ thông tin về xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.
- Bảo mật thông tin người mua, được khám

hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

## **Thuốc trị bệnh lý sùi mào gà giá rẻ có tốt không?**

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 300k-470k.! không được cần mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém dẫn đến bệnh diễn biến. Chính vì thế người bị mắc bệnh nên tìm mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình cụ thể và cần mua ở nhà thuốc chất lượng. Mặt khác người bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Do đó người bị bệnh có khả năng tìm mua

bộ chữa sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ chữa, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy hướng dẫn cụ thể cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng sùi cũng như Kiên cử ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc chữa sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà



- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

## **Những dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-11 tháng, nên bệnh nhân thường coi thường và không chú ý đến một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây ra cảm giác đau ngứa. Ở người bệnh nam, mụn thường tạo ra ban đầu ở quy đầu

dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn tại người mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi thối. Tuy vậy, bệnh sùi mào gà nữ giới sẽ tương đối khó để phát hiện ra hơn so với phái mạnh, bởi hình thái giải phẫu cơ quan sinh dục của nữ trở ngại và ăn sâu với các cậu nhỏ ở bên trong hơn.

Khi quan hệ tình dục, bệnh nhân sẽ cho rằng đau rát bộ phận sinh sản, thậm chí gây nên chảy máu vùng kín tại phụ nữ hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng cũng như có thể bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào bộ phận sinh dục mà còn tấn công vào những vị trí khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, tại vùng hậu môn,...

Lúc có các dấu hiệu nghi ngờ, người bị mắc bệnh nên tới các Phòng Khám Đa Khoa chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra và điều trị kịp thời. Sùi mào gà có thể trị liệu tối đa ở giai đoạn đầu khi mới có những biểu hiện, càng để lâu thì khả năng trị liệu bệnh càng giảm.

## **Bệnh sùi mào gà có lây không?**

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có dấu hiệu bệnh lý sùi mào gà, người bị mắc bệnh vẫn có khả năng lây truyền vi rút cho người khác.

Bệnh lây truyền qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, vùng kín, vùng hậu môn của một số người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào cậu bé của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng lây nhiễm virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người mắc bệnh sùi mào gà đều lan truyền virus

khi quan hệ dục tình không đảm bảo. Có khả năng nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để virus sinh sôi, tiến triển sớm.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp dục tình không an toàn? đó có khả năng là việc bạn giao hợp với nhiều người với rất nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lây truyền bệnh rất khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho khá nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, ở vùng hậu môn,... đây là một trong một số tác nhân khiến mọi người bệnh sùi mào gà ở miệng, tại vùng hậu môn.

**Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn 1 tại cả nam cũng như nữ**

Quá trình tiến triển của sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với những biểu hiện đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc hình thành nốt bệnh sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu): người bị mắc bệnh xuất hiện các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại rất nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh sùi phát triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người mắc bệnh.
- Giai đoạn biến chứng (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối): người bị mắc bệnh có triệu chứng bội nhiễm, tại

vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét và chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có khả năng biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong tình trạng được trị khỏi, người mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bạn tình hay do virút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người tái phát sùi mào gà thường có hiện trạng diễn biến một số tình trạng nguyên phát.

Chính vì vậy, người mắc bệnh cần phát hiện ra nhanh chóng và trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn một số biến chứng và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra những nốt mụn thịt đầu tiên. Sau đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người bị bệnh có khả năng tham khảo và nhận

biết:

## **Cách trị bệnh sùi mào gà**

Nguyên tắc chung trị bệnh sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV cũng như định chủng. Cần khám nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Thăm khám và điều trị bạn tình.

Kỹ thuật trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" tùy thuộc vào số lượng nốt bệnh sùi, khu vực của chúng, các tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như mang thai và các bệnh hậu quả tới hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của bệnh nhân (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

**Thuốc trị sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Kỹ thuật trị bằng thuốc bao gồm các loại kem hay dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả các cách thức trị này phải được sử dụng một hay khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

## **Các cách thức trị khác:**

Trị liệu bằng phẫu thuật: bao gồm một số kỹ thuật trị liệu loại bỏ mụn cóc (gọi là tiểu phẫu cắt bỏ) và các cách thức trị bào mòn (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh lý sùi..

Phương pháp chữa phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số cách thức sử dụng thuốc.



Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy cũng như bốc bay tổn thương sùi. Một số bác sĩ thực hiện chữa bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang thiết bị chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê tại chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện và plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm seọ, đau cũng như những thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: phác đồ áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương bệnh lý sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây ra đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy,

phồng rộp và loét. Liệu pháp áp lạnh có khả năng được sử dụng trong giai đoạn có thai.

**Đốt bằng điện:** đốt điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh sùi. Trị liệu thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ để bớt đau. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

**Tiểu phẫu cắt bỏ:** dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn sùi. Hầu hết hiện tượng được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng bệnh sùi mào gà**

Biện pháp phòng ngừa bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bao cao su. Khi giao hợp tình dục tốt nhất hãy sử dụng các giải pháp bảo vệ hiệu quả

nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh cậu bé sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình hình giao hợp với nhiều người.

Bên cạnh đấy, nên tự giác tiêm vaccine phòng virus HPV, nhờ vậy giảm thời cơ tấn công của virus vào cơ thể. Một số chuyên gia y tế khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 11 cho đến 26. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy công dụng tốt nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng tìm ra, điều trị bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ hiện trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho cộng đồng xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 9 thuốc trị

sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn đầu chất lượng nhất, thuốc điều trị sùi mào gà cũng như các lưu ý khi dùng thuốc trị bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người mắc bệnh phải tự giác đến khám, chữa trị ở Trung Tâm Y Tế - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn lo âu nào khác phải giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ.